



117405, г. Москва,
Варшавское шоссе д.141, стр.80, офис 401
офис тел.: +7 (499) –391–82-01
E-mail: office@polycorr.ru
сайт: http:// polycorr.ru

**Опросный лист на очистные
сооружения производственных
(промышленных) сточных вод
(в том числе близкие по свойствам к
хозбытовым)**

Заказчик	
Адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон / факс / e-mail	

1.	Исходные данные:		
1.1.*	Объем водоотведения максимальный суточный	м ³ /сут	
1.2.*	Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика)	м ³ /час	
1.3*	Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). Глубина заложения по низу подводящего трубопровода.	Ду, бар, кПа, м	
1.2.1.	Перечень источников водоотведения по видам (производства, цеха, столовые и т.п.)		
1.2.2	Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.)		
1.3.	Расчетная температура наружного воздуха	°С	
1.4.	Минимальная температура поступающих сточных вод	°С	
1.5.*	Способ размещения сооружений (подземное/ наземное -в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика)		
1.6.*	Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам, наличие АРМ и пр.)/ другие (указать))		
1.7.*	Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, рельеф, использование в обороте и тп)		
1.8*	Требования к обработке и обезвоживанию осадков/отходов: - сбор в гравитационном уплотнителе/ мешковый обезвоживатель/ механизированный обезвоживатель (шнековый, ленточный, фильтр-пресс и т.п.); - сбор обезвоженного осадка в мешки/ контейнеры/бункер под машину; - обеззараживание и др.; - необходимая влажность (%).		
1.9	Особые требования: - общепромышленное исполнение/ взрывозащищенное исполнение/ сейсмостойкое/ другой вид исполнения (указать)/ IP		



117405, г. Москва,
 Варшавское шоссе д.141, стр.80, офис 401
 офис тел.: +7 (499) –391–82-01
 E-mail: office@polycorr.ru
 сайт: http:// polycorr.ru

2.* Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям:				
№ п/п	Обозначение	Наименование параметра	Ед. изм.	Значения
2.1.	В.В.	Взвешенные вещества**	мг/дм ³	
2.2.	НП	Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.)	мг/дм ³	
2.3.	ХПК	Химическая потребность в кислороде	мг/дм ³	
2.4.	БПК ₅	Биологическая потребность в кислороде	мг/дм ³	
2.5.	БПК _{полн}	Биологическая потребность в кислороде	мг/дм ³	
2.6.	N _{общ}	Общий азот	мг/дм ³	
2.7.	NH ₄ →N	Аммонийный азот	мг/дм ³	
2.8.	NO ₃ →N	Нитратный азот	мг/дм ³	
2.9.	PO ₄ →P	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	
2.10.		Жиры и масла	мг/дм ³	
2.11.		Общие колиформы и др.	колон./100 мл	
2.12.		Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.)	мг/л	

**** (мех.примеси - песок, белок, крахмал и др. при их значительном содержании указать дополнительно)**

3.* Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК):				
№ п/п	Обозначение	Наименование параметра	Ед. изм.	Значения
3.1.	В.В.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	
3.2.	НП	Нефтепродукты	мг/дм ³	
3.3.	ХПК	Химическая потребность в кислороде	мг/дм ³	
3.4.	БПК ₅	Биологическая потребность в кислороде	мг/дм ³	
3.5.	БПК _{полн}	Биологическая потребность в кислороде	мг/дм ³	
3.6.	N _{общ}	Общий азот	мг/дм ³	
3.7.	NH ₄ →N	Аммонийный азот	мг/дм ³	
3.8.	NO ₃ →N	Нитратный азот	мг/дм ³	
3.9.	PO ₄ →P	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	
3.10.		Жиры и масла	мг/дм ³	
3.11.		Общие колиформы и др.	мг/дм ³	
3.12.		Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.)	колон./100 мл	

Общество с ограниченной ответственностью ПК «ПОЛИ-ГРУПП»
 Юридический адрес: 121471, Москва г, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 80 офис 401,401А,401Б,401Д
 ИНН\КПП 7729494390 / 772601001, ОГРН 116 774 619 4142, ОКПО 00 11 22 36,
 ОКАТО 452 685 79 000, р/с 4070 281 003 8000 101 761 в ПАО Сбербанк г.Москва
 кор/с 3010 181 040 000 0000225 БИК 044 525 225



117405, г. Москва,
Варшавское шоссе д.141, стр.80, офис 401
офис тел.: +7 (499) –391–82-01
E-mail: office@polycorr.ru
сайт: [http:// polycorr.ru](http://polycorr.ru)

4.*	Примечания:

*Номера пунктов обозначенные звездочкой являются обязательными для заполнения (иначе после уточнения исходных данных стоимость может измениться).
Если не известны данные по пункту 3, то обязательно заполните пункт 1.7.*

Дата: _____

Подпись: